


White muscat

Vass4R03s516-520



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1216

White muscat

5. 28 S1

White muscat
5. 28 S1
Vass4R03s516-520







DESIGNATION : *White muscat*
 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG S Souche 1
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 9.8⁻
 Date de Maturité : 11-9-84
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 22+22
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 1
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 0

DESIGNATION : *White muscat*
 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG S Souche 1
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8⁻
 Date de Maturité : 10-9-85
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 21+20
 disc. - Sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 1

DESIGNATION : *White Muscat*
 CLOS 5 PLANCHE 28 RANG S Souche 1
 Vigueur : 4
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0.5
 Date de Véraison : 4.8.86
 Date de Maturité : 1-9-86
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C
 BAIE : TG - G - M - P 24
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 2
 s2 4 avec pépins - apyrène
 s3 0
 s4 0 JUS : inc. - coloré
 s5 3

Année : 1980

Emplacement.....5.28.51..... Désignation...White muscat

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
			14.3	17.3	20.3	24.3	
8							
1	f						
2		2	1	1	2	2	
3							
4		3	1	1	1	2	+2
5	f						Dle 24.3.80

Année :

Emplacement.....5.28.51..... Désignation...White muscat

		Nombre Total d'yeux	D A T E S			
			25-3	27-3		
8						
1	f					
2	4	1	3			
3	f					
4	4	0	2			
5	f					

Dle 26.3.81
0

Année : 1982

White muscat

Emplacement..... 5-28 St..... Désignation.....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	123					
8								
1	8							
2	4	2						
3	8							
4	4	2						
5	8							+7

Dle 20.8.82

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

White muscat

5.28 SL-4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé (7) - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8)^{1^{re}} - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées (7)^{3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Désignation :
Emplacement :

White muscat
5-28 512-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5. *5. l'if*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré ④ - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé ⑦ - *ou* vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

White muscat
5-2851 a.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - ^{base}
rouge foncé 4.
^{subcontinues} 5 - ^{intermittente} ~~subcontinues~~ (6.)
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 81

White muscat

Désignation :

5-28 S1 2-2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure ^{au point pétiolaire} : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

White muscat

5. 28 51 2.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 16 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 22 x 22).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Calvo 83

White muscat

DENOMINATION :

5.28 5103

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calva 77

N° d'ordre :

m

Désignation : White muscat

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 28.51

- mg 28.51 80
- | | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | (1) - 2. |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - (1) - (2) - 3. |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8). |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - (3). |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L ₄ L ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8). |

Domergue 80